


FUREX

...schafft Platz!


Norm-Rahmen Profil-Stahlrohr Cadres standardisés, tube d'acier profilé



Spezialgrößen auf Anfrage
Grandeurs spéciales sur demande


Artikel/Nr. No. d'article	Grösse Grandeur A/B	Rahmen Cadres (NR-10...R)	Spanplatte Panneau (NR-10...E)	Blech Toile (NR-10...B)
NR-1004..	550/400	154.—	36.—	51.—
NR-1006..	550/550	165.—	40.—	59.—
NR-1008..	650/400	165.—	40.—	56.—
NR-1012..	750/400	182.—	41.—	59.—
NR-1016..	750/500	178.—	44.—	67.—
NR-1020..	750/550	190.—	49.—	72.—
NR-1022..	750/750	207.—	60.—	86.—
NR-1024..	650/650	187.—	50.—	76.—
NR-1028..	850/500	191.—	53.—	76.—
NR-1032..	850/550	196.—	54.—	79.—
NR-1036..	1000/500	200.—	66.—	84.—
NR-1038..	1000/550	207.—	72.—	90.—
NR-1042..	1000/750	231.—	80.—	110.—
NR-1045..	1250/500	221.—	66.—	100.—
NR-1046..	1250/550	232.—	87.—	105.—
NR-1048..	1250/750	234.—	102.—	139.—
NR-1052..	1500/500	234.—	102.—	114.—
NR-1056..	1500/550	241.—	105.—	123.—
NR-1060..	1500/750	252.—	116.—	157.—

Rahmen offen Cadres ouverts



Artikel/Nr. No. d'article	Grösse Grandeur A/B	Total Total
OR-1216..	750/500	167.—
OR-1220..	750/550	177.—
OR-1228..	850/500	183.—
OR-1232..	850/550	184.—
OR-1236..	1000/500	187.—
OR-1238..	1000/550	196.—
OR-1245..	1250/500	198.—
OR-1246..	1250/550	198.—


Leicht-Rahmen Stahl, T-Profil Cadres légers acier profil T



Artikel/Nr. No. d'article	Grösse Grandeur A/B	Rahmen Cadres (LR-11...R)	Spanplatte Panneau (LR-11...E)	Total Total
LR-1100..	400/400	109.—	30.—	139.—
LR-1102..	500/500	115.—	35.—	150.—
LR-1104..	550/400	113.—	35.—	148.—
LR-1106..	550/550	120.—	38.—	158.—
LR-1108..	650/400	120.—	38.—	158.—
LR-1112..	750/400	123.—	41.—	164.—
LR-1116..	750/500	134.—	45.—	179.—
LR-1120..	750/550	137.—	46.—	183.—
LR-1124..	650/650	137.—	46.—	183.—
LR-1128..	800/500	137.—	46.—	183.—
LR-1132..	850/500	140.—	49.—	189.—
LR-1136..	850/550	143.—	51.—	194.—

Blechtablar Stahl

Tableau acier




Artikel/Nr. No. d'article	Grösse A/B Grandeur A/B	Preis Prix
BT-1104	550/400	148.—
BT-1106	550/550	158.—
BT-1112	750/400	170.—
BT-1116	750/500	179.—
BT-1120	750/550	183.—

Spezialgrössen auf Anfrage
Grandeurs spéciales sur demande

Untergestell dreiteilig


Châssis triparti



Artikel/Nr. No. d'article	Grösse A/B Grandeur A/B	Preis Prix
UG-1250	alle Längen/400	139.—
UG-1252	alle Längen/500	143.—
UG-1254	alle Längen/550	149.—
UG-1256	alle Längen/750	154.—

Auszugtablar auf Auszugrollen, beschichtete Spanplatte mit Kanten 3mm PVC

Rallonge sur rouleaux, panneau de particules
enduit avec baguette de lisière




Bitte geben Sie die Auszugsrichtung
an!
Veuillez nous indiquer la direction de
la rallonge!

Artikel/Nr. No. d'article	Grösse A/B Grandeur A/B	Total Total
AT-1596	400/400	165.—
AT-1598	500/500	170.—
AT-1500	550/400	170.—
AT-1504	550/550	187.—
AT-1508	650/400	187.—
AT-1512	750/400	204.—
AT-1516	750/500	211.—
AT-1520	750/550	218.—
AT-1524	650/650	218.—
AT-1528	850/500	219.—
AT-1532	850/550	222.—
AT-1536	1000/500	243.—
AT-1538	1000/550	258.—
AT-1542	1000/750	280.—
AT-1546	1250/550	280.—
AT-1548	1250/750	291.—
AT-1552	1500/500	319.—
AT-1556	1500/550	321.—
AT-1560	1500/750	328.—
AT-1565	Stufenl.Arretierung Freine	23.50

Blechkonsole Stahl


Cadres acier



Artikel/Nr. No. d'article	Grösse A/B Grandeur A/B	Preis Prix
BK-1102	400/300	99.—
BK-1104	500/300	105.—
BR-1106	550/300	109.—
BR-1116	750/300	115.—

Spezialgrössen auf Anfrage
Grandeurs spéciales sur demande


Normal-Konsolen Stahl, T-Profil *Consoles normales acier, profil T*



Artikel/Nr. No. d'article	Grösse Grandeur A/B	Rahmen Cadres (NK-13...R)	Spanplatte Panneau (NK-13...E)	Total Total
NK-1300..	400/250	70.—	21.—	91.—
NK-1302..	400/300	73.—	22.—	95.—
NK-1304..	400/350	75.—	24.—	99.—
NK-1306..	500/250	75.—	24.—	99.—
NK-1308..	500/300	77.—	25.—	102.—
NK-1310..	500/350	77.—	26.—	103.—
NK-1312..	550/250	80.—	26.—	106.—
NK-1314..	550/300	80.—	28.—	108.—
NK-1316..	550/350	86.—	29.—	115.—
NK-1318..	650/300	87.—	29.—	116.—
NK-1320..	750/300	89.—	31.—	120.—
NK-1322..	1000/300	91.—	35.—	126.—
NK-1324..	1250/300	95.—	42.—	137.—
NK-1326..	1500/300	106.—	47.—	153.—


Spezialgrössen auf Anfrage
Grandeurs spéciales sur demande

Abklapp-Konsolen zwischen den Rahmen montiert *Consoles-volets, montée entre les cadres*




Artikel/Nr. No. d'article	Grösse Grandeur A/B	Rahmen Cadres (AK-13...R)	Spanplatte Panneau (AK13...E)	Total Total
AK-1330..	400/250	115.—	29.—	144.—
AK-1332..	500/300	126.—	35.—	161.—
AK-1334..	550/300	133.—	37.—	170.—
AK-1336..	750/300	156.—	41.—	197.—
AK-1338..	1000/300	163.—	47.—	210.—

Abklapp-Konsolen auf Rahmen-Niveau montiert *Consoles-volets, montée au niveau du cadre*



Artikel/Nr. No. d'article	Grösse Grandeur A/B	Rahmen Cadres (AK-13...N/R)	Spanplatte Panneau (AK13...N/E)	Total Total
AK-1330-N..	400/250	110.—	29.—	139.—
AK-1332-N..	500/300	121.—	35.—	156.—
AK-1334-N..	550/300	128.—	37.—	165.—
AK-1336-N..	750/300	151.—	41.—	192.—
AK-1338-N..	1000/300	157.—	47.—	204.—

Dreh-Konsolen inkl. Auflage-Ring Consoletournantes incl. bague de blocage d'appui




Artikel/Nr. No. d'article	Grösse Grandeur A/B	Rahmen Cadres (DK-13...R)	Spanplatte Panneau (DK13...E)	Total Total
DK-1340..	400/250	98.—	33.—	131.—

Ausführung links oder rechts angeben.
Indiquer type orienté vers la gauche ou vers la droite.

Bild: linke Ausführung


Spezial-Konsolen inkl. Einlage Consoles spéciales



Artikel/Nr. No. d'article	Grösse Grandeur A/B	Total Total
SK-1350	400/250	94.—
SK-1351	400/350	99.—
SK-1352	400/450	105.—
SK-1354	400/550	110.—
SK-1356	500/300	105.—
SK-1358	500/350	110.—
SK-1360	500/500	117.—
SK-1362	550/550	127.—


Bitte Abstand x angeben

Schnell-Wechsel-Konsolen Consoles interchangeables



Artikel/Nr. No. d'article	Grösse Grandeur A/B	Rahmen Cadres (WK-137...R)	Einlage Garniture (WK137...E)	Total Total
WK-1370..	400/250	64.—	24.—	88.—
WK-1372..	500/300	66.—	28.—	94.—
WK-1374..	550/250	69.—	32.—	101.—


Einzel-Schublade grau inkl. Montage an Rahmen




Artikel/Nr. No. d'article	Grösse Grandeur	Total Total
SB-2310	290/210/60	75.—
SB-2330	360/290/60	80.—
SB-2320	480/360/100	95.—

Bitte Montageort angeben.


Stossbügel Timons




Artikel/Nr. No. d'article	Grösse Grandeur A/B	Total Total
SB-1700	400/1000	75.—
SB-1702	500/1000	77.—
SB-1704	550/1000	81.—
SB-1706	750/1000	85.—




an Normrahmen
montiert mit ST-1850



in Normrahmen
gestellt




zwischen Rahmen
montiert mit VE-1840



Unter Tischplatte
montiert mit VE-1838


Artikel/Nr. No. d'article	Grösse Grandeur A/B	Total Total
SB-1708	400/170	33.—
SB-1710	500/170	34.—
SB-1712	550/170	36.—
SB-1714	750/170	38.—



Artikel/Nr. No. d'article	Grösse Grandeur A/B	Total Total
SB-1716	400/150	69.—
SB-1718	500/150	72.—
SB-1720	550/150	75.—
SB-1722	750/150	79.—

Verbindungs-Rohre

Ø 25mm Stahl verchromt
Tube de raccord
Ø 25mm acier chromé





Jede Länge lieferbar bis 6 m
Longueur de tube livrable jusqu'à 6m

Artikel/Nr. No. d'article	Normlängen Longueur mm	Preis Prix
VR-1742	225	9.—
VR-1744	325	10.—
VR-1720	375	12.—
VR-1746	425	13.—
VR-1722	475	14.—
VR-1748	525	15.—
VR-1724	575	16.—
VR-1750	625	17.—
VR-1726	675	18.—
VR-1752	725	20.—
VR-1728	775	21.—
VR-1754	825	22.—
VR-1730	875	23.—
VR-1756	925	25.—
VR-1732	975	26.—

Artikel/Nr. No. d'article	Normlängen Longueur mm	Preis Prix
VR-1758	1025	27.—
VR-1734	1075	28.—
VR-1760	1125	30.—
VR-1736	1175	31.—
VR-1762	1225	32.—
VR-1738	1275	33.—
VR-1764	1325	34.—
VR-1740	1375	35.—
VR-1766	1425	38.—
VR-1768	1525	40.—
VR-1770	1625	43.—
VR-1772	1725	46.—
VR-1774	1925	52.—
VR-1776	2525	60.—
VR-1782	3000	67.—

Lenkrollen, verzinkt Roues de guidage



Artikel-Nr. No. d'article	Rad Roue	Bremssystem Système frein	Bauhöhe Hauteur mm	Rad-Ø Ø de la roue	Tragkraft force port. 4 Stk./pce	Preis/Stk. Prix/pce.
RO-1400	Vollgummi Pneu plein	ohne Bremse sans frein	98	75 mm	150 kg	23.—
RO-1402	Vollgummi Pneu plein	mit Bremse avec frein	98	75 mm	150 kg	28.—
RO-1410	Vollgummi Pneu plein	ohne Totalstopp sans blocage total	98	75 mm	200 kg	31.—
RO-1412	Vollgummi Pneu plein	mit Totalstopp avec blocage total	98	75 mm	200 kg	43.—
RO-1420	Vollgummi Pneu plein	ohne Bremse sans frein	123	100 mm	200 kg	28.—
RO-1422	Vollgummi Pneu plein	mit Bremse avec frein	123	100 mm	200 kg	35.—
RO-1430	Vollgummi Pneu plein	ohne Totalstopp sans blocage total	134	100 mm	250 kg	37.—
RO-1432	Vollgummi Pneu plein	mit Totalstopp avec blocage total	134	100 mm	250 kg	43.—
RO-1440	Vollgummi Pneu plein	ohne Totalstopp sans blocage total	158	125 mm	400 kg	37.—
RO-1442	Vollgummi Pneu plein	mit Totalstopp avec blocage total	158	125 mm	400 kg	50.—
RO-1440PU	PU-Rollen Pneu PU	ohne Totalstopp sans blocage total	160	125 mm	250 kg	76.—
RO-1412PU	PU-Rollen Pneu PU	mit Totalstopp avec blocage total	160	125 mm	250 kg	95.—
RO-1450	Vollgummi Pneu plein	ohne Totalstopp sans blocage total	188	150 mm	400 kg	61.—
RO-1452	Vollgummi Pneu plein	mit Totalstopp avec blocage total	188	150 mm	400 kg	94.—
RO-1450L	Luftreifen Pneu	ohne Totalstopp sans blocage total	175	150 mm	250 kg	105.—
RO-1452L	Luftreifen Pneu	mit Totalstopp avec blocage total	175	150 mm	250 kg	128.—
RO-1450PU	PU-Rollen Pneu PU	ohne Totalstopp sans blocage total	188	150 mm	250 kg	120.—
RO-1452PU	PU-Rollen Pneu PU	mit Totalstopp avec blocage total	188	150 mm	250 kg	145.—
RO-1460	Vollgummi Pneu plein	ohne Totalstopp sans blocage total	239	200 mm	400 kg	85.—
RO-1462	Vollgummi Pneu plein	mit Totalstopp avec blocage total	239	200 mm	400 kg	127.—
RO-1460L	Luftreifen Pneu	ohne Totalstopp sans blocage total	240	200 mm	250 kg	110.—
RO-1462L	Luftreifen Pneu	mit Totalstopp avec blocage total	240	200 mm	250 kg	160.—
RO-1460PU	PU-Rollen Pneu PU	ohne Totalstopp sans blocage total	240	200 mm	250 kg	120.—
RO-1462PU	PU-Rollen Pneu PU	mit Totalstopp avec blocage total	240	200 mm	250 kg	175.—

Bei Rollen-Bestellungen bitten wir um folgende Angaben: Rad-Durchmesser / ungefähres Ladegewicht / Art der Bremsen

In den Rollenpreisen inbegriffen sind: Messinghülse mit Zapfen, Schrauben und Montage. Weitere Rollen auf Anfrage.

En cas de commande de roues de guidage, veuillez nous indiquer: Le diamètre de la roue / La charge approximative / Le genre de frein.

Inclus dans ces prix: Douille en laiton avec pivot, vis et montage. Autre roues sur demande.

Teleskop-Einzelradabfederung

Télescope avec dispositif d'amortissement à chaque roue



Schützt Ihre Geräte vor Erschütterungen
mit Niveaufeststeller für stufenlosen Auszug und
Federblockierung in jeder Höhe.

Artikel-Nr. TE-1466

Preis/Wagen Fr. 182.—

Réglage du niveau à volonté et blocage du système à toute hauteur.

No. d'article TE-1466

Prix/chariot Fr. 182.—

Rollenpuffer



Schützt Ihre Geräte und Wände

für Vierkantrohr 32/32 mm
Aussendurchmesser 115 mm
Artikel-Nr. RP-1460


Fr. 14.50

für Rundrohr Ø 25 mm
Aussendurchmesser 115 mm
Artikel-Nr. RP-1462

Fr. 12.50

Lenk-Arretierung

Dispositif d'arrêt du guidage



Lenk-Arretierung zur Stabilisierung der Fahrtrichtung für alle
unsere Rollen-Typen (2 Stück pro Wagen genügen).
Auch nachträglich montierbar !

Bei Bestellung für bestehende Wagen bitte Radgabelbreite
angeben.

Artikel-Nr. LA-1460





















Preis per Stk. Fr. 43.50















*Dispositif d'arrêt du guidage pour stabiliser la direction de
marche pour tous nos types de roues (il suffit deux pièces par
chariot)*

*En cas de commande pour des chariots existants, indiquer la
largeur de la cage.*







No. d'article LA-1460

Prix par pièce Fr. 43.50


		Artikel/Nr. No. d'article	Preis Prix			Artikel/Nr. No. d'article	Preis Prix
	Verbindungs- Element <i>Élément de raccordement</i>	VE-1800	12.—		Dreieck Montage-Platte <i>Plaque de mon- tage en triangle</i>	VE-1818	25.—
	Parallel-Element <i>Élément parallèle</i>	VE-1802	29.—		19-Zoll-Element 100 mm <i>Élément de 19 pouces 100 mm</i>	VE-1820	23.—
	2-fach Kreuz <i>Croix double</i>	VE-1804	19.—		19-Zoll-Element 50 mm <i>Élément de 19 pouces 50 mm</i>	VE-1822	20.—
	Schräg-Fitting 45° <i>Raccord de tube oblique 45° rechts/droite links/gauche</i>	VE-1806 VE-1807	19.— 19.—		Schlitzloch- Element <i>Élément à fente</i>	VE-1824	23.—
	T-Fitting-Element <i>Élément de raccord en T</i>	VE-1808	19.—		Schlitzloch- Element <i>Élément à fente</i>	VE-1826	20.—
	L-Fitting <i>Raccord en L</i>	VE-1810	26.—		Montage-Platte <i>Plaque de montage</i>	VE-1828	22.—
	3-fach Kreuz <i>Croix triple</i>	VE-1812	29.—		Winkel-Platte <i>Plaque d'angle</i>	VE-1830	23.—
	3-fach Fitting <i>Raccord triple</i>	VE-1814	32.—		Lappen-Element <i>Élément de languette</i>	VE-1832	16.—
	Doppel-Eckver- binder <i>Raccord en coin double</i>	VE-1815	38.—		Lappen-Element <i>Élément de languette</i>	VE-1834	16.—
	Kreuz-Fitting flach <i>Raccord de tube en croix, plat</i>	VE-1816	29.—		Lappen-Element <i>Élément de languette</i>	VE-1836	16.—
					Tischplatten-Montage- Element mit Stoss- bügel-Befestigung <i>Élément de montage de dessus de table, avec fixation par étrier</i>	VE-1838	37.50
					Stossbügel-Element <i>Élément de timon</i>	VE-1840	25.—

	Artikel/Nr. No. d'article	Preis Prix		Artikel/Nr. No. d'article	Preis Prix
	Tischplatten-Montage Element	ST-1848 21.50		Kreuz-Gelenk 25/25 mm	VE-1874 52.—
	Stossbügel-Element <i>Elément de timon</i>	ST-1850 26.—		Kreuz-Gelenk 25/25 mm	VE-1876 69.—
	Stelling-Platte <i>Plaque pour bague de blocage</i>	ST-1854 20.—		Reduktions-Element 25/13 mm (parallel) links oder rechts	RE-1880 29.—
	Stelling <i>Bague de bloc.chromée</i>	ST-1856 9.—		Reduktions-Element 25/13 mm (Kreuz) links oder rechts	RE-1882 33.—
	Stelling parallel ø 25 mm <i>Bague de bloc.parallèle</i>	ST-1858 27.—		Reduktions-Element 25/13-16mm (drehbar)	RE-1884 46.—
	Stelling-Kreuz ø 25 mm links oder rechts <i>Bague de bloc. en croix gauche et droite</i>	ST-1860 28.—		Reduktions-Element 25/13-16 <i>Elément de réduction 25/13-16</i>	RE-1886 25.—
	Spezial-Kreuz-Element <i>Elément spéciale en croix</i>	ST-1862 22.—		Reduktions-Element 25/13-16 <i>Elément de réduction 25/13-16</i>	RE-1890 25.—
	Parallel-Element <i>Elément parallèle</i>	ST-1863 22.—		Reduktions-Element 25/16, drehbar <i>Elément de réduction 25/16, tournant</i>	RE-1894 39.—
	Griff-Schraube M8/20 <i>Poignée en étoile M8/20</i>	ST-1864 4.20		Reduktions-Element 25/13, drehbar <i>Elément de réduction 25/13, tournant</i>	RE-1896 39.—
	Plastik-Kappe. schwarz <i>Capuchon en plast. noir</i>	ST-1866 1.10		Vierkantreduktion parallel 25/13-16 <i>Réduction tube carré parallèle 25/13-16</i>	REO-1891 27.—
	Plastik-Zapfen, weiss <i>Bouchon en plast. blanc</i>	ST-1868 1.10		Vierkantreduktion quer 25/13-16 <i>Réduction tube carré en travers 25/13-16</i>	REO-1887 27.—
	Pl.-Zapfen 26/26 weiss <i>Bouchon 26/26 blanc</i>	ST-1870 1.20			
	Montage-Schlüssel 4mm <i>Clés de montage 4mm</i>	gratis			
	Verchromte Zapfen <i>Bouchon chromé</i>	ST-1872 1.80			
	Verstellfuss f.Rohr ø 25 <i>Pied pour tube ø 25 mm</i>	ST-1874 3.90			

Verbindungselemente offen Éléments de raccordement ouvert

	Artikel/Nr. No. d'article	Preis Prix		Artikel/Nr. No. d'article	Preis Prix
 Verbindungs-Element 100 mm <i>Élément de raccord 100 mm</i>	VEO-1800	14.—	 3-fach Fitting <i>Raccord en coin</i>	VEO-1814	36.—
 Parallel-Verbinder <i>Raccord parallèle dos à dos</i>	VEO-1802	25.—	 4-fach Fitting <i>Raccord en coin double</i>	VEO-1815	45.—
 T-Fitting <i>Raccord en T</i>	VEO-1808	29.—	 Kreuz-Fitting flach <i>Raccord en T traversant vertical</i>	VEO-1816	36.—
 L-Fitting <i>Raccord angulaire</i>	VEO-1810	29.—			

Kabelhalter für Rohrmontage




Artikel/Nr.	Preis/Stk.
SV-2250	20.50

Kabelhalter für Wandmontage



Artikel/Nr.	Preis/Stk.
SV-2260	20.50

Kabelrechen



Rohrhalterung

Artikel/Nr.	Preis/Stk.
SV-2270	76.—

Wandhalterung

Artikel/Nr.	Preis/Stk.
SV-2272	77.—

Handgriffschraube

Artikel/Nr.	Preis/Stk.
ST-1864	4.20

Fünffuss mit Rollen Ø 75 mm ohne Bremse oder auf Wunsch Bohrung Ø 25,5 mm Gewicht 11 kg



Fünffuss


Artikel/Nr.	Preis/Stk.
FF-2280	265.—

Kabelkanal 80/60 mm (Preise ohne Installation)




Artikel/Nr. No. d'article	Länge Longueur	Prix
SV-2200	400 mm	71.—
SV-2202	500 mm	73.—
SV-2204	550 mm	75.—
SV-2206	750 mm	77.—
SV-2208	1000 mm	84.—
SV-2210	1250 mm	93.—
SV-2212	1500 mm	104.—

Bitte angeben ob Innenmontage



oder Aussenmontage



4-fach Steckdose
mit 5m Kabel ohne Schalter
inkl. Halterung


Artikel/Nr. No. d'article	Preis Prix
SV-2220	69.—

6-fach Steckdose
mit 5m Kabel und Schalter
inkl. Halterung

Artikel/Nr. No. d'article	Preis Prix
SV-2230	98.—

8-fach Steckdose
mit 5m Kabel und Schalter
inkl. Halterung

Artikel/Nr. No. d'article	Preis Prix
SV-2234	118.—




Stromverteiler mit Schalter
mit 5m Kabel

Artikel/Nr. No. d'article		Preis Prix
SV-2240	6-fach	137.—
SV-2242	8-fach	148.—
SV-2244	10-fach	159.—
SV-2246	12-fach	168.—




Bitte Montageart angeben

Verbindungs-Stangen mit offenem Klemmteil Tringles de raccord à élément de serrage ouvert




Artikel/Nr. No. d'article	Länge Longueur	Preis Prix
VS-1900	400	41.—
VS-1902	500	42.—
VS-1904	550	43.—
VS-1906	750	45.—
VS-1908	850	51.—
VS-1910	1000	57.—

Führungs-Schienen 20/20/3 Goulisses de guidage 20/20/3




Artikel/Nr. No. d'article	Länge Longueur	Preis Prix
FS-1912	400	31.—
FS-1914	500	33.—
FS-1916	550	35.—
FS-1918	750	39.—
FS-1920	850	42.—
FS-1922	1000	47.—

Anker-Schienen Profilé d'ancrage



Artikel/Nr. No. d'article	Länge Longueur	Preis Prix
AS-1662	400	33.—
AS-1664	500	35.—
AS-1666	550	36.—
AS-1668	650	37.—
AS-1670	750	41.—
AS-1672	850	43.—
AS-1674	1000	46.—
AS-1676	1250	49.—
AS-1678	1500	58.—

Telescop-Verlängerung Rallonge télescopique



	Artikel/Nr. No. d'article	Preis Prix
1 Garnitur/Wagen (4 Stk.) 1 jeu par chariot (4 pièces)	TV-1930	169.—

Telescop-Hilfsfedern Ressorts télescopiques auxiliaires




	Artikel/Nr. No. d'article	Preis Prix
1 Garnitur/Wagen (4 Stk.) inkl. Sicherungs-Stift 1 jeu par chariot y compris la goupille de sûreté	TV-1934	94.—

Gelenkkopf

mit einstellbarem Anschlag


Tête articulée avec fixation réglable



Artikel-Nr. No. d'article	Preis Prix
SV-2020	127.—

Kreuz-Gelenk Ø 25/25 mm

Articulation en croix Ø 25/25 mm



Artikel-Nr. No. d'article	Preis Prix
VE-1876	69.—

Kreuz-Gelenk Ø 25/25 mm

Articulation en croix Ø 25/25 mm

Artikel-Nr. No. d'article	Preis Prix
VE-1874	52.—

Tischplatten-Schrägverstellung

4 biegsame Telescop-Rohre,

Belastung bis 100 kg

Réglage oblique du dessus de table

4 tubes télescopiques flexibles,

charge admise jusqu'à 100 kg




Artikel-Nr. No. d'article	Preis Prix
SV-2026	185.—

Rutschsicherungsanschlag
Arrêt du dispositif antidépassant


Artikel-Nr. No. d'article	Preis Prix
SV-2028	25.—

Seitenwände zum Klemmen
Nur für gegenüberliegende Seiten
*Parois latérales à celer
seulement pour côtés opposés*




Artikel/Nr. No. d'article	Grösse Grandeur	Preis Prix
KW-1600	400/100	18.—
KW-1602	400/250	24.—
KW-1604	500/100	22.—
KW-1606	500/250	26.—
KW-1608	550/100	23.—
KW-1610	550/250	28.—
KW-1612	750/100	26.—
KW-1614	750/250	32.—
KW-1616	1000/100	30.—
KW-1618	1000/250	34.—

Kombi-Seitenwände zum Klemmen
Parois latérales combinées à caler




Artikel/Nr. No. d'article	Grösse Grandeur	Preis Prix
KS-1620	400/100	26.—
KS-1622	500/100	28.—
KS-1624	550/100	33.—
KS-1626	650/100	34.—
KS-1628	750/100	39.—
KS-1630	850/100	42.—
KS-1632	1000/100	43.—

Seitenwände zum Stecken.
Parois latérales coulissantes.




Artikel/Nr. No. d'article	Grösse Grandeur	Preis Prix
SW-1640	400/60	23.—
SW-1642	500/60	26.—
SW-1644	550/60	27.—
SW-1646	750/60	33.—
SW-1648	850/60	31.—
SW-1650	1000/60	48.—
SW-1652	1250/60	42.—
SW-1654	1500/60	45.—

Seitenblende mit versetzten
Halterungen, kann an allen 4 Seiten
nachträglich eingebaut werden.
Parois latérales coulissantes.



Artikel/Nr. No. d'article	Grösse Grandeur	Preis Prix
SW-1656	400/150	48.—
SW-1658	500/150	52.—
SW-1660	550/150	57.—
SW-1662	750/150	65.—

Instrumenten-Teller mit Schwenkarm 320mm inkl. Stell-Ring
Tableau instruments avec bras orientable incl. bague de blocage d'appui




Artikel/Nr. No. d'article	Grösse Grandeur	Preis Prix
IT-1926	315/215	94.—

Schrägverstellung für Apparatekonsole

hinten starres Gelenkstück,
vorne biegsames Teleskop-Rohr

*Réglage oblique par consoles-appareil
derrière articulation fixe,
devant tube télescopique flexible*




Artikel-Nr. No. d'article	Preis Prix
SV-2000	116.—

Lautsprecher-Wandhalter

zum Drehen, Schwenken und Kippen

*Fixation au mur pour haut-parleur
pour tourner et pour renverser*




Artikel-Nr. No. d'article	Preis Prix
SV-2002	58.—

Schreib-Platte

mit Befestigungsarm zum Schwenken
und Kippen inkl. Auflagering


*Console à écrire avec bras de fixation
pour tourner et pour renverser,
y inclus bague de blocage d'appui*



Artikel/Nr. No. d'article	Grösse Grandeur A/B	Preis Prix
SV-2004	370/280	89.—

Schräglech für Diaprojektionsapparate usw.

Tôle oblique pour projecteurs diapositives, etc



Artikel/Nr. No. d'article	Grösse Grandeur A/B/H	Preis Prix
SV-2012	320/300/40	28.—
SV-2014	340/290/40	30.—

Projektionswagen FLEX[®]-Mini

für sämtliche Apparatemodelle



Artikel-Nr. MD-3002 Fr.398.—




Artikel-Nr. MD-3004 Fr.455.—
mit 2 Seiten-Tablaren, Bodenbrett und
2 Kabelhaltern



Artikel-Nr. MD-3006 Fr.495.—

4



FUREX-Mini bietet in der untersten Preislage höchste Perfektion, in der die gesammelten Erfahrungen von Lehrern und Metallfachleuten verwertet sind.

Seitentablare 38/28 cm abnehmbar und verschiebbar. Anpassung an jede Apparatebreite jederzeit ohne Werkzeuge.

Ausbau-Möglichkeiten:

Arbeitshöhe nach Wunsch, Standardhöhe 87 cm

Telescop-Höhenverstellung
Art.-Nr. MD-3008 Fr. 79.—

Telescop-Federhilfen
Art.-Nr. MD-3010 Fr. 50.50

Schublade, 250/210/40, Kunststoff, fertig montiert
Art.-Nr. MD-3012 Fr. 45.—

Bodenbrett
Art.-Nr. MD-3016 Fr. 30.—

Kabelhalter
Art.-Nr. SV-2250 Fr. 20.50

Spezialbreite für Illado-Projektor
Mehrpreis
Art.-Nr. MD-3020 Fr. 31.—

Projektionswagen FLEX[®] Mod. 3050

Artikel-Nr. MD-3050



Projektions-Wagen, bestehend aus:

Anzahl	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Grösse	Preis/Stk.	Totalpreis
2	LR-1104 R	Leicht-Rahmen	550/400 mm	113.—	226.—
2	LR-1104 E	Einlagen	550/400/6 mm	35.—	70.—
2	NK-1300 R	Normal-Konsolen	400/250 mm	70.—	140.—
2	NK-1300 E	Einlage	400/250/6 mm	21.—	42.—
2	RO-1400	Lenk-Rollen ohne Radbremse	Ø 75 mm	23.—	46.—
2	RO-1402	Lenk-Rollen mit Radbremse	Ø 75 mm	28.—	56.—
2	SV-2250	Kabelhalter		20.50	41.—
4	VR-1752	Verbindungs-Rohre (Bauhöhe 830 mm)	725 mm	20.—	80.—
	MD-3050	Totalpreis			701.—

Gleiches Modell in allen Rahmengrössen erhältlich.

Bitte bei Bestellung Wagenhöhe und Projektor-Breite angeben.

Andere Konsolen siehe Detailliste

Hellraumprojektor-Wagen FLEX[®] Mod. 3060 Artikel-Nr. MD-3060



Abbildung teilweise inkl. Zubehör

Hellraumprojektor-Wagen, bestehend aus:

Anzahl	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Grösse	Preis/Stk.	Totalpreis
1	UG-1254	Untergestell	750/550 mm		143.—
1	LR-1120 R	Leicht-Rahmen	750/550 mm		137.—
1	LR-1120 E	Einlage	750/550 mm		46.—
1	NK-1312 R	Normalkonsole	550/250 mm		80.—
1	NK-1312 E	Einlage	550/250 mm		26.—
1	SK-1362	Spezialkonsole inkl. Einlage	550/550 mm		127.—
2	RO-1432	Lenk-Rollen mit Totalstop		43.—	86.—
2	RO-1430	Lenk-Rollen ohne Totalstop		37.—	74.—
4	VR-1752	Verbindungs-Rohre (Bauhöhe 830 mm)		20.—	80.—
	MD-3060	Totalpreis			799.—

Zubehör:

1	TV-1930	Telescop-Verlängerung			154.—
1	TH-1934	Druckfedernhilfe			94.—
2	SV-2250	Kabelhalter		20.50	41.—
1	SV-2220	Stromverteiler			69.—

Bitte bei Bestellung gewünschte Wagenhöhe und Gerätebreite angeben.

Projektionswagen FLEX[®] Mod. 3070

Artikel-Nr. MD-3070



Abb. inkl. Zubehör



Abb. inkl. Zubehör

Projektions-Wagen, bestehend aus:

Anzahl	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Grösse	Preis/Stk.	Totalpreis
2	LR-1116 R	Leicht-Rahmen	750/500 mm	134.—	268.—
2	LR-1116 E	Leichtrahmen-Einlagen	750/500/6 mm	45.—	90.—
1	NK-1306 R	Normal-Konsole	500/250 mm		75.—
1	NK-1306 E	Normal-Konsolen-Einlage	500/250/6 mm		24.—
1	NK-1310 R	Normal-Konsole	500/350 mm		77.—
1	NK-1310 E	Normal-Konsolen-Einlage	500/350/6 mm		26.—
1	AK-1332 N	Abklapp-Konsole inkl. Einlage	500/300 mm		156.—
4	VR-1752	Verbindungs-Rohre (Bauhöhe 830 mm)	725 mm	20.—	80.—
2	RO-1430	Lenk-Rollen ohne Totalstop	Ø 100 mm	37.—	74.—
2	RO-1432	Lenk-Rollen mit Totalstop	Ø 100 mm	43.—	86.—
	MD-3070	Totalpreis			956.—

Gleiches Modell in allen Rahmengrössen erhältlich.

Zubehör:

1	TV-1690	Telescop-Verlängerung			154.—
1	TH-1694	Telescop-Hilfsfedern			94.—
2	SC-2250	Kabelhalter		20.50	41.—

Bitte bei Bestellung gewünschte Wagenhöhe und Projektorbreite angeben.

Projektionswagen FLEX[®] Mod. 3080

Artikel-Nr. MD-3080



4

Mehrzweck-Wagen, bestehend aus:

Anzahl	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Grösse	Preis/Stk.	Totalpreis
2	NR-1016 R	Normrahmen	750/500 mm	178.—	356.—
2	NR-1016 E	Normrahmen-Einlage	750/500/10 mm	44.—	86.—
2	SK-1356	Spezial-Konsole inkl. Einlage	500/300 mm	105.—	210.—
2	VR-1726	Verbindungs-Rohre	632 mm	18.—	36.—
2	VR-1724	Verbindungs-Rohre	575 mm	16.—	32.—
2	RO-1430	Lenk-Rollen ohne Totalstop	Ø 100 mm	37.—	74.—
2	RO-1432	Lenk-Rollen mit Totalstop	Ø 100 mm	43.—	86.—
2	SV-2000	Schrägverstellungen mit Gelenk-Zapfen		116.—	232.—
	MD-3080	Totalpreis			1114.—

Gleiches Modell in allen Rahmengrössen erhältlich.

Bitte bei Bestellung gewünschte Wagenhöhe und Gerätebreite angeben.

Projektionswagen FLEX[®] Mod. 3090

Artikel-Nr. MD-3090

4




Abb. inkl. Zubehör

Projektions-Wagen, bestehend aus:

Anzahl	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Grösse	Preis/Stk.	Totalpreis
2	LR-1104 R	Leicht-Rahmen	550/400 mm	113.—	226.—
2	LR-1104 E	Leichtrahmen-Einlagen	550/400/6 mm	35.—	70.—
4	VR-1752	Verbindungs-Rohre (Bauhöhe 830 mm)	725 mm	20.—	40.—
2	RO-1400	Lenk-Rollen ohne Radbremse	Ø 75 mm	23.—	46.—
2	RO-1402	Lenk-Rollen mit Radbremse	Ø 75 mm	28.—	56.—
2	SV-2250	Kabelhalter		20.50	41.—
4	ST-1870	Zapfen	26/26 mm	1.20	4.80
	MD-3090	Totalpreis			523.80

Gleiches Modell in allen Rahmengrössen erhältlich.

Zubehör:

1	TV-1930	Telescop-Verlängerung			169.—
1	TH-1934	Telescop-Hilfsfedern			94.—

Bitte bei Bestellung gewünschte Wagenhöhe und Projektorbreite angeben.

Vorbereitungswagen FLEX[®] Mod. 3100

Artikel-Nr. MD-3100



4

Vorbereitungswagen, bestehend aus:

Anzahl	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Grösse	Preis/Stk.	Totalpreis
1	TB-1009	Tischplatte montiert (Kanten Postforming)	600/450/40 mm		138.—
1	LR-1104 R	Leichtrahmen	550/400 mm		113.—
1	LR-1104 E	Leichtrahmen-Einlage	550/400/6 mm		35.—
4	VR-1752	Verbindungs-Rohre (Bauhöhe 850 mm)	725 mm	20.—	80.—
2	RO-1400	Lenk-Rollen ohne Radbremse	Ø 75 mm	23.—	46.—
2	RO-1402	Lenk-Rollen mit Radbremse	Ø 75 mm	28.—	56.—
4	ST-1848	Tischplatten-Montageelemente		21.50	43.—
	MD-3100	Totalpreis			554.—

Gleiches Modell in allen Rahmengrössen erhältlich.

Bitte bei Bestellung gewünschte Wagenhöhe und Gerätebreite angeben.

Vorbereitungswagen FLEX[®] Mod. 3110

Artikel-Nr. MD-3110

4



Vorbereitungswagen, bestehend aus:

Anzahl	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Grösse	Preis/Stk.	Totalpreis
1	TB-1033	Tischplatte inkl. Montage (Kanten Postforming)	850/650/22 mm		181.—
2	ST-1848	Tischplatten-Montageelemente		21.50	43.—
2	VE-1838	Tischplatten-Montage mit Stossbügelbefestigung		37.50	75.—
4	VR-1726	Verbindungs-Rohre (Bauhöhe 800 mm)	655 mm	15.—	60.—
1	NR-1020 R	Normrahmen	750/550 mm		190.—
1	NR-1020 E	Normrahmen-Einlage	750/550/10 mm		49.—
2	RO-1420	Lenk-Rollen ohne Radbremse	Ø 100 mm	28.—	56.—
2	RO-1422	Lenk-Rollen mit Radbremse	Ø 100 mm	35.—	70.—
1	SB-1712	Stossbügel	550/170 mm		33.—
	MD-3110	Totalpreis			757.—

Gleiches Modell in allen Rahmengrössen erhältlich.

Bitte bei Bestellung gewünschte Wagenhöhe angeben.

Fernseh-Video-Wagen FLEX[®] Mod. 3120

Artikel-Nr. MD-3120



Abb. ohne Zubehör

Fernseh-Video-Wagen, bestehend aus:

Anzahl	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Grösse	Preis/Stk.	Totalpreis
3	LR-1120 R	Leichtrahmen	750/550 mm	137.—	411.—
3	LR-1120 E	Leichtrahmen-Einlage	750/550/6 mm	46.—	136.—
4	VR-1762	Verbindungs-Rohre (Bauhöhe 1350 mm)	1225 mm	32.—	128.—
2	RO-1420	Lenk-Rollen ohne Radbremse	Ø 100 mm	28.—	56.—
2	RO-1422	Lenk-Rollen mit Radbremse	Ø 100 mm	35.—	70.—
4	ST-1870	Zapfen		1.20	4.80
	MD-3120	Totalpreis			807.80

Gleiches Modell bis max. 850/550 mm erhältlich.

Zubehör:

1	SV-2220	Stromverteiler 4-fach mit 5 m Kabel		69.—
2	SV-2250	Kabelhalter	20.50	41.—
1	BO-1134	Bohrung Ø 60 mm im oberen Tablar für Verkabelung		12.—
4	RP-1462	Rollenpuffer Ø 25/115 mm	11.50	46.—

Bitte bei Bestellung gewünschte Wagenhöhe und TV-Breite angeben.

Fernseh-Video-Wagen FLEX[®] Mod. 3130

Artikel-Nr. MD-3130

4



Abb. ohne Zubehör

Fernseh-Video-Wagen, bestehend aus:

Anzahl	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Grösse	Preis/Stk.	Totalpreis
3	NR-1120 R	Normrahmen	750/550 mm	190.—	570.—
3	NR-1020 E	Normrahmen-Einlagen	750/550/10 mm	49.—	147.—
2	RO-1440	Lenk-Rollen ohne Totalstop	Ø 125 mm	37.—	74.—
2	RO-1442	Lenk-Rollen mit Totalstop	Ø125 mm	50.—	100.—
4	ST-1870	Zapfen weiss	26/26 mm	1.20	4.80
4	VR-1736	Verbindungsrohre (Bauhöhe 1350 mm)	1175 mm	31.—	124.—
1	BO-1134	Bohrung Ø 60 im oberen Tablar für Verkabelung			12.—
	MD-3130	Totalpreis			1031.80

Gleiches Modell in allen Rahmengrössen erhältlich. Verstärkte Ausführung für ca. 150 kg/Rahmen.

Zubehör:

1	SV-2220	Stromverteiler 4-fach mit 5 m Kabel			69.—
2	SV-2250	Kabelhalter		20.50	41.—
4	RP-1460	Rollenpuffer	32/32/115	14.50	58.—

Bitte bei Bestellung gewünschte Wagenhöhe und TV-Breite angeben.

Fernseh-Video-Wagen FLEX[®] Mod. 3140

Artikel-Nr. MD-3140



Abb. mit Zubehör

Fernseh-Video-Wagen, bestehend aus:

Anzahl	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Grösse	Preis/Stk.	Totalpreis
1	LR-1120 R	Leichtrahmen	750/550 mm		137.—
1	LR-1120 E	Leichtrahmen-Einlage	750/550/6 mm		46.—
2	NR-1020 R	Normrahmen	750/550 mm	190.—	360.—
2	NR-1020 E	Normrahmen-Einlage	750/550/10 mm	49.—	96.—
4	VR-1736	Verbindungs-Rohre (Bauhöhe 1350 mm)	1175 mm	31.—	124.—
2	RO-1440	Lenk-Rollen ohne Radbremse	Ø 125 mm	37.—	74.—
2	RO-1442	Lenk-Rollen mit Radbremse	Ø 125 mm	50.—	100.—
1	BO-1134	Bohrungen Ø 50 im oberen Tablar für Verkabelung			12.—
4	ST-1870	Zapfen	26/26 mm	1.20	4.80
	MD-3140	Totalpreis			975.80

Zubehör:

1	MD-3142	Monitor-Kasten mit Kaba-Zylinder	L/H/T	748/750/542 mm	auf Anfrage
1	MS-3144	Video-Kasten mit Kaba-Zylinder	L/H/T	682/200/542 mm	auf Anfrage
1	MD-3146	Materialkasten mit 2 verstellbaren Tablaren	L/H/T	682/530/542 mm	auf Anfrage

Verschliessbare Kästen in allen Grössen auf Kundenwunsch erhältlich.
Bitte bei Bestellung gewünschte Wagenhöhe angeben.

Fahrbarer Fernseh-Video-Schrank

Mod. 3150

Artikel-Nr. MD-3150

4



- Im Preis inbegriffen:
- 1 Kasten mit Doppeltüren, Öffnungswinkel 270°,
Belegte 3mm-Kanten, mit Kabazylinder
Schrankhöhe: 680 mm
Breite: 850 mm
Tiefe: 600 mm
 - 1 Auszugtablar
 - 4 Rollen Ø 125 mm, 2 davon mit Totalstop
 - 1 Stromverteiler 4-fach, ohne Schalter mit 5m Kabel
 - 4 Rohre, Bauhöhe nach Wunsch
 - 1 U-Rahmen
 - 1 Leichtrahmen
- Totalpreis (Art.-Nr. MD-3150) Fr. 1475.—**

Fahrbarer Fernseh-Video-Schrank FLEX[®] Mod. 3160

Artikel-Nr. MD-3160



Im Preis inbegriffen: 1 Kasten mit Doppeltüren, Öffnungswinkel 270°,
Mit Kabaschloss, Türe 3mm-Kanten
Schrankhöhe: 1430 mm
Breite: 850 mm
Tiefe: 600 mm
1 Auszugtablar
1 Stromverteiler 4-fach mit 5 m Kabel
4 Rollen Ø 125 mm mit Totalstop
4 Rohre
1 U-Rahmen
1 Leichtrahmen
Totalpreis (Art.-Nr. MD-3160) Fr. 1795.—

Andere Grössen auf Anfrage

Computer-Wagen FLEX[®] Mod. 3170

Artikel-Nr. MD-3170



Abb. ohne Zubehör

Computer-Wagen, bestehend aus:

Anzahl	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Grösse	Preis/Stk.	Totalpreis
2	LR-1104 R	Leichtrahmen	550/400 mm	113.—	226.—
2	LR-1104 E	Leichtrahmen-Einlage	550/400/6 mm	35.—	70.—
2	AT-1500	Auszug-Tablar	550/400 mm	170.—	340.—
1	AK-1330 N/R	Abklapp-Konsole	400/250 mm		110.—
1	AK-1330 N/E	Abklapp-Konsolen Einlage	400/250/6 mm		29.—
4	VR-1726	Verbindungs-Rohre (Bauhöhe 780 mm)	665 mm	18.—	56.—
2	RO-1410	Rollen ohne Totalstop	Ø 75 mm	31.—	62.—
2	RO-1412	Rollen mit Totalstop	Ø 75 mm	43.—	86.—
4	ST-1870	Zapfen	26/26 mm	1.20	4.80
	MD-3170	Totalpreis			999.80


Zubehör:

1	AT-1565	Arretierung für Auszugtablar (2 Handgriffschrauben)		23.50
---	---------	---	--	-------

Gleicher Wagen in allen Rahmengrössen erhältlich.

L-Trägersrahmen

18/8 Stahl, elektropoliert
Cadres légers inoxydables



Einlagen: Vollkernplatten


Artikel/Nr. No. d'article	Grösse Grandeur A/B	Rahmen Cadres	Vollkerneinlage Garniture (RF-11...g/s/w/r/b)
RF-1104	550/400	140.—	53.—
RF-1106	550/550	145.—	60.—
RF-1108	650/400	145.—	66.—
RF-1112	750/400	155.—	72.—
RF-1116	750/500	170.—	79.—
RF-1120	750/550	185.—	85.—
RF-1124	650/650	185.—	90.—
RF-1127	800/500	190.—	92.—
RF-1128	850/500	195.—	97.—
RF-1132	850/550	195.—	99.—
RF-1136	1000/500	200.—	102.—
RF-1138	1000/550	205.—	104.—

Wasserfest, Säurebeständig, Schnittbeständig, hart
in den Farben rot=r, hellgrau=g, schwarz=s, blau=b
und weiss=w

Spezialgrössen auf Anfrage
Grandeurs spéciales sur demande

Untergestell


dreiteilig, 18/8 Stahl, elektropoliert
Châssis triparti



Artikel/Nr. No. d'article	Länge Longueur A	Breite Largeur B	Preis Prix
RF-1250	Alle Normal- längen toutes long.	400	/Kombination /combination 149.—
RF-1252		500	
RF-1254		550	
RF-1256		750	

Normal-Konsolen



18/8 Stahl, elektropoliert
Consoles normaless acier, profil T



Artikel/Nr. No. d'article	Grösse Grandeur A/B	Rahmen Cadres	Vollkerneinlage Garniture (RF-13...g/s/w/r/b)
RF-1300	400/250	90.—	33.—
RF-1302	400/300	91.—	33.—
RF-1304	400/350	92.—	34.—
RF-1306	500/250	92.—	34.—
RF-1308	500/300	93.—	35.—
RF-1310	500/350	94.—	36.—
RF-1312	550/250	95.—	37.—
RF-1314	550/300	97.—	39.—
RF-1316	550/350	100.—	42.—
RF-1318	650/300	102.—	53.—
RF-1320	750/300	110.—	60.—
RF-1322	1000/300	115.—	67.—

Lenkrollen

Roues de guidage



Artikel-Nr. No. d'article	Rad Roue	Bremssystem Système frein	Bauhöhe Hauteur mm	Rad-Ø Ø de la roue	Tragkraft force port. 4 Stk./pce	Preis/Stk. Prix/pce.
RF-1410	Vollgummi Pneu plein	ohne Totalstopp sans blocage total	105	75 mm	200 kg	39.50
RF-1412	Vollgummi Pneu plein	mit Totalstopp avec blocage total	105	75 mm	200 kg	51.—
RF-1430	Vollgummi Pneu plein	ohne Totalstopp sans blocage total	136	100 mm	250 kg	51.—
RF-1432	Vollgummi Pneu plein	mit Totalstopp avec blocage total	136	100 mm	250 kg	69.—
RF-1440	Vollgummi Pneu plein	ohne Totalstopp sans blocage total	158	125 mm	400 kg	52.—
RF-1442	Vollgummi Pneu plein	mit Totalstopp avec blocage total	158	125 mm	400 kg	80.—

Bei Rollen-Bestellungen bitten wir um folgende Angaben:
Rad-Durchmesser / ungefähres Ladegewicht.

In den Rollenpreisen inbegriffen sind: Messinghülse mit Zapfen, Schrauben und Montage. Andere Rollen auf Anfrage.

*En cas de commande de roues de guidage, veuillez nous indiquer:
Le diamètre de la roue / La charge approximative.*


*Inclus dans ces prix: Douille en laiton avec pivot, vis et montage.
Autre roues sur demande.*

Verbindungs-Rohre

Ø 25mm Stahl 18/8

Tube de raccord

Ø 25mm acier 18/8














Jede Länge lieferbar bis 6 m
Longueur de tube livrable jusqu'à 6m

Artikel/Nr. No. d'article	Normlängen Longueur mm	Preis Prix	Artikel/Nr. No. d'article	Normlängen Longueur mm	Preis Prix
RF-1742	225	10.—	RF-1758	1025	28.—
RF-1744	325	11.—	RF-1734	1075	29.—
RF-1720	375	13.—	RF-1760	1125	31.—
RF-1746	425	14.—	RF-1736	1175	32.—
RF-1722	475	14.—	RF-1762	1225	34.—
RF-1748	525	17.—	RF-1738	1275	34.—
RF-1724	575	17.—	RF-1764	1325	35.—
RF-1750	625	19.—	RF-1740	1375	36.—
RF-1726	675	19.—	RF-1766	1425	39.—
RF-1752	725	21.—	RF-1768	1525	41.—
RF-1728	775	22.—	RF-1770	1625	44.—
RF-1754	825	23.—	RF-1772	1725	47.—
RF-1730	875	24.—	RF-1774	1925	53.—
RF-1756	925	26.—	RF-1776	2525	61.—
RF-1732	975	27.—	RF-1782	3000	70.—








Verbindungselemente, rostfrei 18/8 Stahl, elektropoliert
Éléments de raccordement, inoxydable



	Artikel/Nr. No. d'article	Preis Prix		Artikel/Nr. No. d'article	Preis Prix
	Verbindungs- Element <i>Élément de raccordement</i>	RF-1800 14.—		Kreuz-Fitting flach <i>Raccord de tube en croix, plat</i>	RF-1816 36.—
	2-fach Kreuz <i>Croix double</i>	RF-1804 22.—	Reduktionselemente, rostfrei <i>Éléments de raccordement, inoxydable</i>		
	T-Fitting-Element <i>Élément de raccord en T</i>	RF-1808 22.—			
	L-Fitting <i>Raccord en L</i>	RF-1810 29.—		Reduktions-Element 25/13 (Parallel) links od. rechts ALU/rostfreie Schrauben <i>Élément de réduction parallèle</i>	RF-1880 36.—
	3-fach Kreuz <i>Croix triple</i>	RF-1812 32.—		Reduktions-Element 25/13 (Kreuz) links od. rechts ALU/rostfreie Schrauben <i>Élément de réduction parallèle</i>	RF-1882 39.—
	3-fach Fitting <i>Raccord triple</i>	RF-1814 39.—		Reduktions-Element 25/13-16, drehbar ALU/rostfreie Schrauben <i>Élément de réduction 25/13-16, tournant</i>	RF-1884 51.—
				Reduktions-Element 25/13-16 <i>Élément de réduction 25/13-16</i>	RF-1886 22.—
				Reduktions-Element 25/13-16 <i>Élément de réduction 25/13-16</i>	RF-1890 22.—

Verbindungselemente offen, rostfrei 18/8 Stahl, elektropoliert Éléments de raccordement ouvert, inoxydable



	Artikel/Nr. No. d'article	Preis Prix		Artikel/Nr. No. d'article	Preis Prix
 Montageelement 50mm <i>Élément de montage</i>	RF-1802	14.—	 Winkel-Fitting <i>Raccord angulaire</i>	RF-1810	26.—
 2-fach Kreuz, hoch <i>Raccord en roix, dos à dos</i>	RF-1805	22.—	 3-fach-Fitting <i>Raccord en coin</i>	RF-1814	32.—
 T-Fitting vertikal <i>Raccord en T traversant vertical</i>	RF-1808	32.—	 4-fach-Fitting <i>Raccord en coin double</i>	RF-1816	37.—
 T-Fitting horizontal <i>Raccord en T traversant horizontal</i>	RF-1809	28.—			